



**PHOQUE CRABIER**  
*Lobodon carcinophaga*





# PHOQUE CRABIER

*Lobodon carcinophaga*

*Ordre des Carnivores – Famille des Phocidés*



- Taille : 2,2 - 3,6 m
- Poids : 180 - 410 kg

## DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE :

Il est inféodé au continent Antarctique. Lors de l'été austral, il fréquente surtout la terre de Graham et la mer de Ross.

## HABITAT :

On le retrouve presque exclusivement sur la banquise antarctique au sud jusqu'à 79 °S. Il est très souvent hissé sur des glaces de mer à la dérive.

## ALIMENTATION :


En dépit de son nom, son alimentation n'inclut pas de crabes. Elle est en fait constituée à 98 % de krill antarctique, que la forme très particulière de ses dents permet de récupérer. Il est également capable de se nourrir de poissons, de céphalopodes et d'invertébrés divers.

## COMPORTEMENT :

Le phoque crabier se déplace en rampant sur la banquise. Sa vitesse de reptation peut aller de 19 à 26 km/h, tandis que dans l'eau, sa vitesse moyenne est de 12 km/h. Il peut plonger jusqu'à 500 m durant une dizaine de minutes, mais en moyenne il atteint des profondeurs de 20-30m passant 4-5 minutes sous l'eau. C'est un animal grégaire dont certaines concentrations peuvent compter plusieurs centaines d'individus. Il est également un explorateur un peu inconscient, capable de s'aventurer loin dans les terres pour y mourir d'épuisement. La prédation par les léopards de mer est très importante et représente 80 % de la mortalité des jeunes la première année. Très nombreux sont les survivants qui arborent des cicatrices d'attaques auxquelles ils ont échappé.

## REPRODUCTION :

La saison de reproduction se déroule d'octobre à décembre. La maturité sexuelle est atteinte à l'âge de 3-6 ans. La femelle met au monde un seul petit. Un mâle qui n'est d'ailleurs pas forcément le père assure la protection de la mère et du jeune sur un petit espace sur la glace. La gestation dure environ 9 mois. Le nouveau-né pèse à la naissance 36 kg en moyenne. Il grandit vite et prend environ 4 kg par jour les premières semaines, jusqu'à atteindre près de 110 kg. Il est sevré vers 2 à 5 semaines, mais sa croissance n'est complète qu'à l'âge de 2 ans. La femelle a alors perdu jusqu'à 50% de son poids. Elle redevient réceptive peu après le sevrage. Volontiers agressif au moment de la naissance de ses petits, ce phoque n'hésite pas à s'attaquer à l'homme, au léopard de mer ou à ses congénères.



© DR



L. QUINN

## MENACES :

L'espèce est considérée comme "préoccupation mineure" sur la Liste rouge UICN, 2020. C'est le phoque le plus répandu puisqu'on évalue sa population mondiale entre 15 et 40 millions d'individus.